

バーコードデバイス

総合カタログ

レーザスキャナ

リニアイメージャ

エリアイメージャ

スマートターミナル



Xenon Extreme Performance (XP)

Xenon XP 1950g

エリアイメージャ



Xenon 1950g は累計出荷台数 820 万台を超える Xenon の最新機。
全てが進化した【極みの Xenon】New Xenon Extreme Performance !
バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り
性能を備えています。

- 移動体読取：4m/秒 (UPC 100%)
- IP41 ○ 動作温度：0°C～50°C
- 難読コード・多段コード読取

すべてが進化！ 高性能エリアイメージャ



Bluetooth 無線モデル

Xenon XP 1952g



- Bluetooth4.2 通信距離 10m
- 動作時間：14 時間 (充電時間 4.5 時間)
- バッテリー：リチウムイオン 2400mAh

ラインナップ
1952g-BF バッテリー非搭載モデル
スーパーキャパシタの電力で動く、環境負
荷軽減モデル (動作 25 分 / 充電 120 秒)



OCR
標準読取

ラインナップ
SR: 標準レンジ
HD: 高密度

※USB・PS2 (キーボード)・RS232C インターフェイスモデルをラインナップ

ヘルスケア
モデル

Xenon XP 1950h/1952h



Honeywell のヘルスケアモデル

Honeywell のヘルスケアモデルには耐薬品筐体を使用され、
医療業界で使われる強い薬剤 (消毒液) に耐性があります。

対応消毒液：次亜塩素酸ナトリウム、イソプロピルアルコール、過酸化水
素水溶液、第4級塩化アンモニウム、塩化ベンザルコニウム、フェニルフェ
ノール、エチレンジグリコールモノブチルエーテル

OCR
ソリューション

標準で OCR フォントの読み取りが行えます。
低コストなパスポート読み取りシステムの構築も
可能です。

プラグインデコーダ
ソロモンOCR

オプション

通常読み取ることができない日
本特有のフォント (明朝・ゴシック
等) の認識が可能に。

期限OCR検査ソフト
OCR de まもる君

オプション

印字された賞味期限の文字列
を読み取り、期限切れの確認
を行います。

※ソロモン OCR が必要です。

スタンド
オプション



固定スタンド

フレックスネック
スタンド

パスポートOCR
スタンド

ラチェットタイプ(*)

(*) ラチェットはオプションではなく、イメージャと一体型のモデルです。

応用機能

オプション

イメージャ単体でできることが広がります

- GS1 編集機能
- GS1 フォーマットチェック機能
- データ照合機能

- 漢字送信機能 (USB HID / キーボード経由)
Shift-JIS UTF-8 に対応。
マイナンバーカードのQRコードも
送信できます。



Extreme Performance (XP)

Voyager XP 1470g

エリアイメージャ

Voyager XP 1470g は、バーコードの向きを気にせず 360° 全方向から読み取りができるイメージャです。優れた読み取り性能で、ダメージバーコードやスマホ等の液晶画面に表示されたバーコード・QR コードなどの読み取りもできます。

※ 1D・2D モデルをラインナップ



Bluetooth 無線モデル
Voyager XP1472g

UP

1Dモデル導入後も安心

デコーダーライセンスで2Dリーダへアップグレード可能!



店舗や軽作業向けに設計された 高堅牢 1D/2D エリアイメージャ

バーコードスキャナ

Honeywell のバーコードスキャナ・リニアイメージャは業界最高クラスの読取性能で、品質の悪いコードも楽々読み取ります。長期保障により、小売店舗、医療機関、倉庫での入出荷作業など、様々な現場で安心してお使いいただけます。



Voyager
1200g



Voyager
1202g



Voyager
1202g-bf

バッテリー非搭載

バッテリー非搭載モデルとは
スーパーキャパシタの電力で動く、環境負荷軽減モデルです。短時間(35秒)の充電で100回以上の読み取りができます。



Hyperion
1300g



Granit
1280i

工業モデル



Voyager
1250g



Eclipse
MS5145



エリアイメージャ

バーコードリーダの業界標準機ともいわれる Xenon シリーズはじめ、業界最先端の技術を詰め込んだ Honeywell のエリアイメージャ。その圧倒的な読み取り性能で業務を滞りなく進めることができます。



Voyager
1602g



GRANIT™XP
1990i

FlexRange エンジン -30℃ 冷凍対応



GRANIT™XP
1991i

FlexRange エンジン



8670



Genesis
7580g

応用機能対応



Solaris
7980g

応用機能対応



Yuquest
3320g

応用機能対応

組込モデル



HF510

組込モデル

※応用機能とは：GS1の編集やフォーマットチェック、データ照合、USB HIDでの漢字送信ができるオプションです。

Dolphin CT60



業務用 Android スマートデバイス

Dolphin CT60 は、耐久性を重視して設計された最先端のエンタープライズ対応の 4G/LTE スマートデバイスです。高速 CPU・大容量ストレージや高精度データキャプチャ機能も備え、多様なネットワーク接続にも対応しています。



Mobility Edge™ WelPet™

ラインナップ
防爆モデル
Zone2対応

石油コンビナート、化学プラント、ガス発生現場、発電所など、爆発の可能性がある危険区域で使えます。
【CML】型式検定合格番号：CML20JPN2099X



Scanalp CK65



キーボード搭載
業務用 Android スマートデバイス

Dolphin CK65 は製造 / 物流倉庫で使用されている高堅牢デバイスです。耐落下性能 2.4m、防塵防滴 IP64 (CS は IP68)、-20℃~50℃で使用可能な環境性能、人体工学に基づいた筐体など、堅牢性と使いやすさを兼ね備えています。



Mobility Edge™ WelPet™

ラインナップ
冷凍環境
対応モデル

CK65CS は、-30℃~ +50℃の環境下でも使える Android デバイスです。冷凍倉庫など、屋内外の過酷な環境下で使えます。

IP 68
冷凍 -30℃



CK65 CS

Dolphin CT40



業務用 Android スマートデバイス

Dolphin CT40 は高性能イメージエンジンを搭載したスマートデバイスです。イメージエンジンは Xenon195x と同じエンジンが搭載され、素早い読取スピード・高い読取精度など、圧倒的な読み取り性能を提供いたします。



Mobility Edge™ WelPet™

Scanalp EDA51



業務用 Android スマートデバイス

Scanalp EDA51 は Android を搭載した業務用スマートデバイスです。5 インチの鮮やかなフルカラータッチスクリーン大型画面には落下・衝撃に強いゴリラガラスを採用し、背面にはカメラ (1300 万画素) を搭載しております。



WelPet™

ラインナップ

ヘルスケアモデル
CT40 HC



ヘルスケアモデル
EDA51HC



タブレットモデル
EDA71



Mobility Edge™

Honeywell・Google・Qualcomm による新プラットフォーム

業界最長！
7 世代の Android OS サポート

端末変更せずに、OS のアップデートに対応可能。SaaS アプリも OS/ アプリのメジャーアップデート時に端末変更せずに対応できます。

IT 部門の負荷を軽減する
互換性

Mobility Edge™対応製品は機種毎に設定やカスタマイズなどの個別対応を行う必要がありません。

WelPet™ for Android

Android スマートターミナルアプリ

弊社出荷製品のための無償提供アプリ

データ収集 / 通信アプリケーション WelPet™。在庫管理業務などにかかせない消込 / 収集業務がスマートデバイスで行えます。柔軟なカスタマイズで業務に合ったメニューが組めます。

主な機能

データ収集・マスタ消込・データ / マスタ照合・バーコード (GS1) チェック・画像記録・プリンタ出力など

■ サンプルバーコード

JAN-13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1

コード 39



* 1 2 3 4 5 6 7 *

インターリーブド 2/5 (ITF)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

GS1 databar (RSS-14)



(01) 12345678912435

QR コード



Data Matrix (データマトリックス)



PDF417



GS1 Composite



●掲載値は、メーカー規定の測定方法によるものです。●改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。●各製品・社名は、該当各社の商標又は登録商標です。

製品のご購入・お問い合わせは、下記の販売店まで

CAT-SAW Rev.3.1 20201009



アイウェア・ディストリビューション株式会社
www.aiware-distribution.com